




## POROČILO IN NAPOVED O OBREMENJENOSTI ZRAKA S CVETNIM PRAHOM ZA MERILNO POSTAJO LENDAVA

Monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava poteka v letu 2022 po sporazumu med Občino Lendava in NLZOH. Pridobljeni podatki omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku na širšem območju Pomurja. Monitoring bo potekal celo leto, aktualna poročila objavljamo enkrat tedensko. Obremenjenost zraka s cvetnim prahom v Lendavi in v drugih slovenskih mestih lahko spremljate na povezavi: <https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/>. Vsi, ki bi radi prejeli poročila na svoj elektronski naslov, nam to sporočite na [pelodinfo@nlzoh.si](mailto:pelodinfo@nlzoh.si).

### POROČILO OD 14. DO 20. FEBRUARJA 2022



V zraku je prevladoval cvetni prah jelše, obremenitev je bila zelo visoka, v obdobju od 14. do 19. februarja so povprečne dnevne koncentracije presegale 1000 zrn jelše/m<sup>3</sup> zraka. Obremenitev z lesko je bila nižja, dosegala je srednje visoke do visoke vrednosti, le 20. februarja je bila zabeležena nizka obremenitev. V zraku je bila še nizka do srednje visoka obremenitev s cvetnim prahom topola, občasno smo zaznali tudi več cvetnega prahu cipresovk in tisovk ter nizko obremenitev z jesenom. Pojavljala so se posamezna zrna vrbe, bresta in javorja.

### NAPOVED OD 24. FEBRUARJA DO 3. MARCA 2022

Letošnja sezona jelše je nadpovprečna, visoke obremenitve se bodo nadaljevale v suhem vremenu. Obremenitev z lesko se bo postopoma nižala, vendar še vedno cvetijo grmi na osojnih, hladnejših legah, zato bo obremenitev lahko dosegala srednje visoke do lokalno visoke vrednosti. Zacvetel je jesen, obremenitev bo nizka do občasno srednje visoka. V zraku bo prisoten cvetni prah cipresovk in tisovk ter nizko alergena topola, pojavljala se bodo zrna vrbe, bresta in v parkih sajena srebrnega javorja.

**Dobro je vedeti:** Cvetni prah cipresovk in tisovk pri analizah uvrščamo v skupno kategorijo. V Primorju prevladuje cvetni prah cipresovk, v celinskem delu Slovenije pa tisa, ki ni alergena. Vir cvetnega prahu cipresovk je v celinskem delu majhen in omejen na sajena drevesa.